

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Santi Paolo e Carlo

IL PUNTO di VISTA dei SERD: anticipare la diagnosi per aumentare le guarigioni

Direttore Serd Territoriale
dr.ssa Paola Sacchi

Milano, 8 Ottobre 2018

DUI – Duration of Untreated Illness



(Osservatorio ATS Milano 2017)



ATTIVITA' DI DIAGNOSI PRECOCE

ATTIVITA' DI DIAGNOSI PRECOCE:
via Gola 24 – Milano

COORDINAMENTO:
D.ssa Paola Coppin, Medico Psicoterapeuta

Per appuntamenti e informazioni:
Telefono 02 85782713 – 27

Indirizzo e-mail:
paola.coppin@asst-santipaolocarlo.it
serd.gola@asst-santipaolocarlo.it

- SC Ser.D Territoriale
- Via Gola 24 – 20143 Milano - tel 02.8578.2710/2727
- serd.territoriale@asst-santipaolocarlo.it - protocollo@pec.asst-santipaolocarlo.it



DIAGNOSI PRECOCE

Attività specifica rispetto all'esordio della tossicodipendenza indipendentemente dall'età della persona e dalla sostanza.

La Diagnostica Precoce in medicina è uno strumento che aumenta in modo significativo la possibilità di cura: anche per la tossicodipendenza è dimostrato come un intervento tempestivo porti ad un maggior numero di guarigioni e, in ogni caso, migliori sensibilmente il decorso della malattia.

Perché non rivolgersi precocemente agli specialisti della tossicodipendenza?

Perché non conoscere quale rischio si corre rispetto alla Dipendenza Patologica?

La tossicodipendenza è una psicopatologia, una malattia curabile che può essere gestita con successo: se l'intervento è precoce è possibile impostare un trattamento personalizzato e il rischio di cronicizzazione si riduce moltissimo.

Il Ser.T è un servizio ad alta specializzazione con un'offerta ben differenziata in base ad una domanda sempre più complessa. Sono cambiate sia le caratteristiche della popolazione che usa sostanze legali e/o illegali sia le modalità di utilizzo, l'età d'esordio: coinvolge minorenni e adolescenti, giovani, adulti che affrontano le difficoltà della vita quotidiana.

IL SERVIZIO E' GRATUITO

PER APPUNTAMENTI E INFORMAZIONI:

Orario

Lunedì-Venerdì

8.30 – 16.30

- 02 8578.2713 (Attiva anche una segreteria telefonica)
- 02 8578.2727



“**Gli operatori scolastici sono spesso il primo punto di contatto**

per i giovani che hanno problemi di salute mentale e/o tossicodipendenza e giocano un **ruolo critico** nel mantenere al minimo i ritardi dell'intervento”

(Hodges 1999)



University of Oxford / London King's College 2014

- Screening per tutti gli adolescenti per abuso sostanze
- Implementazione per adolescenti programmi brevi in particolare per alcool



L'abuso delle sostanze negli adolescenti è il problema n°1 per le politiche sanitarie USA

CASA (Centre on Addiction and Substance Abuse) - University of Columbia NY 2014

*75% studenti scuole superiori ha usato droghe illegali
50% studenti scuole superiori le usa abitualmente
6 milioni ragazzi 12/17 anni con Disturbo da Uso di Sostanze
di cui solo 1 milione ragazzi in trattamento*

**Raccomandazione per lo screening di tutti gli adolescenti
tra gli 11 e i 17 anni**

American Association of Pediatrics - luglio 2014



Prevention and Early Identification of Children and Adolescents Substance Use Problems

SAMHSA – Substance Abuse and Mental Health Services Administration
HHS- Department of Health and Human Services (2016)

Intervenire precocemente quando vedi i primi segni di abuso di sostanze in tuo figlio adolescente è critico

Non aspettare che tuo figlio adolescente diventi dipendente prima di cercare aiuto



Un'emergenza umanitaria tra le mura di casa:

l'abuso delle sostanze è il problema n°1 per le politiche sanitarie USA (Time feb 2018)

> 64.000 morti per overdose da oppioidi 2017

122 morti al giorno, 1 morto ogni 12' nel 2018

Aspettativa di vita  per 2 anni di seguito

Un'epidemia iatrogena

L'importanza della diagnosi precoce

Intervention Précoce

Objectif : raccourcir le delai entre l'apparition des premiers signes d'un usage à risque e la mise en oeuvre de pris en charge adaptées

L'intervention précoce sera largement mise en pratique par le professionnels

Chacun peut etre un jour concerné par de comportements addictifs.

Notre mode de vie nous y expose

MNS : Mental, Neurological and Substance Abuse

GAP 75 %

between people MNS and people in
treatment

(WHO 2013)



La necessità di un profondo cambiamento culturale e di paradigma


Una visione meno pregiudiziale e stereotipata per

- Avvicinare i pazienti ai Servizi
- Iniziare le cure precocemente


Time to Change : No Fear !!!

1. Modificare la percezione della patologia
2. Diffondere una visione più ottimistica, positiva e consapevole relativamente alle possibilità di guarigione/miglioramento
3. Diminuire il livello di stigma nella popolazione generale, in particolare tra gli operatori scolastici e tra gli operatori sanitari
4. Potenziare la fiducia nei Servizi, nei professionisti, nei trattamenti
5. Trasformare i Servizi per le Dipendenze in Servizi No Stigma

Circolo vizioso



Circolo virtuoso





“... Arrivavo sulla scena sempre troppo tardi...
quando i giochi erano ormai già tutti fatti ...
e la maggior parte del danno era compiuta...”

(McGorry, 2002)